

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440001-2021-21847**

项目编号：**1371-2141GDGH1155**

项目名称：华南农业大学**2021**年学生宿舍配套家具采购

代理机构：广东国和采购咨询有限公司

第一章 投标邀请

广东国和采购咨询有限公司受华南农业大学的委托，采用公开招标方式组织采购华南农业大学2021年学生宿舍配套家具采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：华南农业大学2021年学生宿舍配套家具采购

采购计划编号：440001-2021-21847

采购项目编号：1371-2141GDGH1155

采购方式：公开招标

预算金额：9,776,400.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

采购包1(学生宿舍配套家具)：

采购包预算金额：3,081,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他家具用具	铁床（含床板）	1580(套)	详见第二章	否
1-2	其他家具用具	组合书桌	1580(套)	详见第二章	否
1-3	其他家具用具	衣柜	1580(套)	详见第二章	否
1-4	其他家具用具	椅子	1580(套)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同生效后30个日历天内交付使用

采购包2(学生宿舍配套家具)：

采购包预算金额：2,644,200.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	其他家具用具	铁床（含床板）	1356(套)	详见第二章	否
2-2	其他家具用具	组合书桌	1356(套)	详见第二章	否
2-3	其他家具用具	衣柜	1356(套)	详见第二章	否
2-4	其他家具用具	椅子	1356(套)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同生效后30个日历天内交付使用

采购包3(学生宿舍配套家具)：

采购包预算金额：2,280,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
3-1	其他家具用具	铁床（含床板）	1200(套)	详见第二章	否
3-2	其他家具用具	组合书桌	1200(套)	详见第二章	否
3-3	其他家具用具	衣柜	1200(套)	详见第二章	否
3-4	其他家具用具	椅子	1200(套)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同生效后30个日历天内交付使用

采购包4(学生宿舍配套家具):

采购包预算金额：1,771,200.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
4-1	其他家具用具	铁床（含床板）	864(套)	详见第二章	否
4-2	其他家具用具	组合书桌	864(套)	详见第二章	否
4-3	其他家具用具	衣柜	864(套)	详见第二章	否
4-4	其他家具用具	椅子	864(套)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同生效后30个日历天内交付使用

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
- 4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
- 6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
- 7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（学生宿舍配套家具）：本合同包属于整体预留专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，该中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

采购包2（学生宿舍配套家具）：本合同包属于整体预留专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的货物须全部由中小企业

生产且使用该中小企业商号或注册商标，该中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

采购包3（学生宿舍配套家具）：本合同包属于整体预留专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，该中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

采购包4（学生宿舍配套家具）：本合同包属于整体预留专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，该中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（学生宿舍配套家具）：无

采购包2（学生宿舍配套家具）：无

采购包3（学生宿舍配套家具）：无

采购包4（学生宿舍配套家具）：无

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并点击在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.发布公告的媒介：

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：华南农业大学

地址：广州市天河区五山路483号

联系方式：020-85287399

2.采购代理机构信息

名称：广东国和采购咨询有限公司

地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼

联系方式： 020-37625911

3.项目联系方式

项目联系人： 黄小姐、林先生

电话： 020-37625911

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 400-183-2999（020-22042291）

数字证书CA技术服务热线： 400-887-6133

代理机构： 广东国和采购咨询有限公司

第二章 用户需求书

一、项目概况：

一、项目概况

为落实我校学生宿舍家具保障计划，结合学校实际，拟采购一批学生宿舍家具安装在启林南、启林北、华山、燕山、泰山、黑山、小五山等宿舍区域。主要包括：铁床（含床板）、组合书桌、衣柜、椅子。总预算为：人民币977.64万元，拟采购5000套家具。

二、总体要求

- 1.本项目分四个包组进行采购，其中合同包1预算为人民币308.1万元；合同包2预算为人民币264.42万元；合同包3预算为人民币228万元；合同包4预算为人民币177.12万元；投标报价不得超过各合同包组最高限价，否则视作无效报价处理。
- 2.凡标有“★”的地方为关键的商务、技术指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致投标无效。标有“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。
- 3.投标人提供的物品须是全新，表面无划伤、无碰撞，并且符合所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范。
- 4.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。
- 5.投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。
- 6.本项目分为四个包组，投标人应对所投标包组内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标；同一个投标人可以参加一个或多个包组的投标，但不可以兼中，即每个投标人最多只能成为一个包组的中标候选人和中标人。项目推荐中标候选人及确定中标人时按照各包组的顺序先依次推荐或确定各包组的第一中标候选人，再依次推荐或确定各包组的第二中标候选人。投标人成为前序包组的第一中标候选人或中标人时，不再参与后续包组的中标候选人推荐，也不得成为后续包组的中标人。

三、投标样品：

1. 提交实物样品、小样样品要求：

(1)投标人按招标文件中合同包1、合同包2、合同包3、合同包4的“技术标准与要求附表一”技术参数要求制作实物样品【包括独立单层铁床（含床板）、组合书桌、衣柜、椅子】一套（其中合同包1、合同包2和合同包3实物样品通用，这三个包只需提供一套实物样品），材质、尺寸应符合招标文件技术参数要求。

(2)提供以下主要材质（带截面）的小样样板：

样品名称	规格	数量	要求
------	----	----	----

基材部分	合同包1、合同包2、合同包3、合同包4提供（4个包通用，只需提供一份）：	每件小样样品提供数量为1件	同技术参数要求
------	--------------------------------------	---------------	---------

100×100×厚25mm胶合板贴防火板台面半圆边；

100×100×厚18mm刨花板贴三聚氰胺饰面（注：至少留一边不封边）；

100×100×厚20mm杉木床板（合同包3可不提供）；

100×100×厚15mm胶合板贴三聚氰胺浸渍纸饰面，封边采用补灰、打磨、喷油漆。

钢管部分	其中合同包1、合同包2和合同包3提供长度均为100mm钢管，截面分别是（3个包通用，只需提供一份）：	同技术参数要求
------	--	---------

Φ25×壁厚1.2mm不锈钢管；

30×20×壁厚1.5mm方管；

40×40×壁厚1.5mm方管；

40×20×壁厚1.5mm方管；

50×25×壁厚1.5mm椭圆管；

50×25×壁厚1.5mm防滑压纹椭圆管；

25×25×壁厚1.2mm方管。

其中合同包4提供长度均为100mm钢管，截面分别是：

Φ25×壁厚1.2mm不锈钢管；

（92-97）×（37-42）×壁厚1.2mm“Q”型异型管；

（72-77）×（37-42）×壁厚1.2mm“Q”型异型封闭管；

（55-60）×（55-60）×壁厚1.2mm“C”型闭口管；

50×25×壁厚1.5mm椭圆管；

25×25×壁厚1.2mm方管；

优质冷轧钢钢号。

五金配件部分 门铰、拉手 同技术参数要求

2.样品提交时间：

(1)投标人需在2021年6月21日至2021年6月22日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：00）将实物样品、小样样品提交到指定地点，并全部安装、调试完毕。

(2)逾期送达的投标样品将不再接收。

3.样品提交地点及联系方式：

(1)样品摆放地点：广东国和采购咨询有限公司

(2)地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼样品摆放

(3)联系人：黄小姐 电话：020-37625911

4、样品评审方式：

本项目样品评审环节采用暗标评审方式。

5、样品制作及安装要求：

(1)投标人提交的样品应按招标文件中样品要求规格提交，不得出现可推断出任何有关投标人名称、背景特点的资料与信息以及可以识别的标记等。小样样品须统一粘钉在一块板上（固定须牢固，否则投标人自行承担因样品脱落产生的后果），统一用宋体五号字体标明小样名称、小样规格。

(2)投标人采用招标代理机构统一发放的信息标签，按招标代理机构的要求在指定位置上进行粘贴。领取时应对标签进行仔细核对确认并对其准确性负责，招标代理机构不承担因标签不一致而导致其样品评审不得分的后果。

(3)投标人应当在指定时间前将所有样品安装、调试完毕，并撤离样品展览现场。

(4)在所有投标人及无关人员离开样品现场后，采购代理机构工作人员将在粘贴的信息标签上以统一格式编号纸对投标人信息标签覆盖，并进行随机编号。

(5)样品的各项技术质量指标标准应符合招标文件要求,未按要求提供实物样板、材质小样的，将严重影响技术部分相关评分。

(6)投标样品安装时要注意用电安全，建议投标人自备电源及相关安装工具。

(7)安装过程注意控制噪声和保护现场设备设施，如有损坏，自行修复原样；也不得破坏其他投标人的样品。样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占。安装完毕，自行清点样品数量和拍照登记，并清走纸皮等垃圾。

(8)为避免避免泄露商业秘密，建议投标人提供样品时，自带布料覆盖于样品上。

(9)未经提供样品的对应投标人允许，除采购人及代理机构，其他单位或个人不允许拍照或者查看。

(10)采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。中标结果公布后三个工作日内，未中标的投标人将自己的样品拆卸打包自行安排运输取回。中标人的样品不予退回，由中标人在中标结果公告后三个工作日内自行将样品送至华南农业大学指定地点安装，以备验收核对。（逾期取回，则视为投标人自动放弃样品的所有权，政府采购代理机构有权自行处置相关样品。）

四、合同包1、合同包2、合同包3、合同包4计设图纸详见附件

采购包1（学生宿舍配套家具）：

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后30个日历天内交付使用
标的提供的地点	华南农业大学用户指定地点
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，签订合同后，安装调试验收合格后一个月内采购人支付合同总价的100%给中标人。
验收要求	1期：1、中标人货物送达目的地并完成安装调试后，须向采购人书面申请验收，在接到中标人申请后，采购人应在15个工作日内组织验收，采购人按照货物需求表及参照样品进行验收。一次性验收合格的，货物安装完成时间以验收合格时间为准；一次性验收不合格，整改合格后，以整改验收合格时间为准。2、验收时，中标人须提供国家认可的质量监督检测机构出具的多层胶合板、刨花板及钢制基材、涂层、优质冷轧钢的检验报告，并随时接受抽检，相关检验费用由中标人承担。3、中标人应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及厂家在其投标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。
履约保证金	收取比例：5%,说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在验收合格且质保期期满后，中标人提出申请后10个工作日内无息退还。
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	中小企业采购 预留份额	所属行业	技术规格、参数及要求
1	△	其他家具用具	铁床（含床板）	套	1,580.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表一
2		其他家具用具	组合书桌	套	1,580.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表二
3		其他家具用具	衣柜	套	1,580.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表三
4		其他家具用具	椅子	套	1,580.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表四

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：铁床（含床板）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1	△	铁床 （含床板）	1580	套	序号	技术规格、参数及要求
							1	规格：2000W×920D×2080Hmm。
							2	单体结构，下层净空1800mm，床主架用国标40×40×1.5mm方管；床梁用6条国标30×20×1.5mm方管。
							3	床方、床脚横梁用国标40×20×1.5mm方管。
							4	床主架立柱的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞（外包形）。
							5	靠墙立柱焊铁片与墙固定。
							6	靠墙床脚横梁底部离地高度为420mm。
							7	爬梯接触地面处与立柱之间净空垂直距离250mm。
							8	护栏采用国标30×20×1.5mm的钢管弯曲而成，护栏宽1200mm，高度≥250mm。
							9	配高1000mm的国标Φ16mm×1.2mm蚊帐架，绑蚊帐架的耳朵朝外。
							10	铁床颜色为浅灰色。
							11	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。

★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。
▲	3	爬梯主钢管采用国标50×25×1.5mm椭圆管弯曲而成，爬梯脚踏管采用国标50×25×1.5mm防滑压纹椭圆管，爬梯宽330mm
▲	4	爬梯与床架用螺丝连接，爬梯接触地面处焊接2mm厚钢板，钻孔用六角头带介螺丝固定于地面，爬梯与主柱之间用铁杆连接固定。
▲	5	床板采用20mm厚国标一级杉木板二块为一付（每付不超过7小块），通过开燕尾槽插横担方式拼成，拼板之间连接紧密不透光、无边皮、无开裂。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

附表二：组合书桌

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	核心产 品要求 （“△” ）	物品 名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
							1	规格：850W×550D×1780Hmm。
							2	组合书桌包括书桌和书架。
							3	饰面多层胶合板的性能符合国标GB/T 34722-2017标准要求，其中胶合强度≥0.8MPa、表面胶合强度≥0.8MPa、表面耐磨磨耗值≤70mg/100r。
							4	组合书桌的层板、侧板和背板的基材都采用刨花板，双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，封厚度1mm同色PVC封边。
							5	书架层板和侧板厚18mm，背板厚15mm。

	1	2	组合书桌	1580	套	<div>6</div> <div>饰面刨花板的性能按照国标GB/T 17657-2013进行测试，必须符合国标GB/T 15102-2017标准要求，其中18mm饰面刨花板密度$\geq 0.65\text{g/cm}^3$、内结合强度（I B）$\geq 0.40\text{MPa}$、表面胶合强度$\geq 0.7\text{MPa}$。</div> <div>7</div> <div>桌面和靠墙侧面板留走线孔，用活动圆形封孔配件。</div> <div>8</div> <div>多层胶合板、刨花板等基材均达到国家E1级环保标准。</div> <div>9</div> <div>组合书桌颜色为山毛榉木纹色。</div> <div>10</div> <div>组合书桌与铁床之间进行铁片连接固定处理。</div> <div>11</div> <div>组合书桌成品应符合 G18584-2001、QB/T2741-2013、GB/T3324-2017标准要求，达到国家E1级甲醛排放标准。</div> <div>12</div> <div>组合书桌用80mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过静电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐、防锈塑胶管塞。</div> <div>13</div> <div>钢脚架必须和组合书桌底板固定连接。</div> <div>14</div> <div>钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。</div>
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。				

▲	3	书桌面板厚25mm，基材用多层胶合板面贴厚0.7mm优质耐磨防火板，表面耐磨性能图案纹保留50%以上花纹，前面半圆边工艺处理，下包40mm以上，两侧及后面直边封厚度2mm同色PVC封边条。
▲	4	书桌桌面的底部配备30×20×1.2mm厚方管弯曲而成的U型管，U型管固定于侧板上以支承桌面。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。	

附表三：衣柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	序 号	核 心 产 品 要 求 （“△” ）	物 品 名 称	数 量	单 位	小序	技术规格、参数及要求
							1	规格：850W×550D×1780Hmm。
							2	衣柜采用刨花板作基材，双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，封厚度1mm同色 PVC封边条。
							3	衣柜主体、隔板厚18mm，背板厚9mm。
							4	挂衣杆采用Φ25mm×1.2mm的304（或相当于06Cr19Ni10）不锈钢管。
							5	柜门用双定力弹簧四孔底座门铰。
							6	刨花板基材达到国家E1级环保标准。
							7	饰面刨花板的性能按照国标GB/T 17657-2013进行测试，必须符合国标GB/T 15102-2017标准要求，其中18mm饰面刨花板密度≥0.65g/cm ³ 、内结合强度（I B）≥0.40MPa、表面胶合强度≥0.7MPa。
		3		衣柜	1580	套	8	衣柜颜色为山毛榉木纹色。

							9	衣柜与铁床之间进行铁片连接固定处理。
							10	衣柜成品应符合 GB18584-2001、QB/T2741-2013、B/T3324-2017 标准要求，达到国家E1级甲醛排放标准。
							11	衣柜用80mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过静电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。
							12	钢脚架必须和衣柜底板固定连接。
							13	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。						
▲	3	衣柜为双门双层结构，上柜门不配锁，下柜双门配明挂锁，锁牌厚2.0mm，内嵌式铝合金拉手。						
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。							

附表四：椅子

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	4	核心产 品要求 （“△” ）	物品 名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
								1规格：400W×390D×850Hmm。
								2座板和背板采用E1级15mm厚多层胶合板，双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面。
								3饰面多层胶合板的性能符合国标GB/T 34722-2017标准要求，其中胶合强度≥0.8MPa、表面胶合强度≥0.8MPa
								4座板和背板的颜色为毛榉木纹色。
								5座板和背板的四边倒角、封边采用补灰、打磨、喷环保油漆，颜色与板面相同。
								6椅架采用25×25×1.2mm冷扎钢管，钢制半成品经过除锈、除油、磷化后采用灰白色聚脂环氧粉末静电喷涂；保证表面涂层均匀，附着能力强，严格按国家行业工艺标准，环保无毒害。
								7椅架颜色为浅灰色，加塑料垫管脚（内塞形）。
								8钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷塑、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。

★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。	

采购包2（学生宿舍配套家具）：

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后30个日历天内交付使用
标的提供的地点	华南农业大学用户指定地点
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，签订合同后，安装调试验收合格后一个月内采购人支付合同总价的100%给中标人。
验收要求	1期：1、中标人货物送达目的地并完成安装调试后，须向采购人书面申请验收，在接到中标人申请后，采购人应在15个工作日内组织验收，采购人按照货物需求表及参照样品进行验收。一次性验收合格的，货物安装完成时间以验收合格时间为准；一次性验收不合格，整改合格后，以整改验收合格时间为准。2、验收时，中标人须提供国家认可的质量监督检测机构出具的多层胶合板、刨花板及钢制基材、涂层、优质冷轧钢的检验报告，并随时接受抽检，相关检验费用由中标人承担。3、中标人应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及厂家在其投标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。
履约保证金	收取比例：5%,说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在验收合格且质保期期满后，中标人提出申请后10个工作日内无息退还。
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	中小企业采购预留份额	所属行业	技术规格、参数及要求
1	△	其他家具用具	铁床（含床板）	套	1,356.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表一
2		其他家具用具	组合书桌	套	1,356.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表二
3		其他家具用具	衣柜	套	1,356.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表三
4		其他家具用具	椅子	套	1,356.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表四

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：铁床（含床板）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<table><tr><th>序号</th><th>核心产品要求 （“△”）</th><th>物品名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>小序</th><th>技术规格、参数及要求</th></tr><tr><td rowspan="11">1</td><td rowspan="11">△</td><td rowspan="11">铁床 （含床板）</td><td rowspan="11">1356</td><td rowspan="11">套</td><td>1</td><td>规格：2000W×920D×2080Hmm。</td></tr><tr><td>2</td><td>单体结构，下层净空1800mm，床主架用国标40×40×1.5mm方管；床梁用6条国标30×20×1.5mm方管。</td></tr><tr><td>3</td><td>床方、床脚横梁用国标40×20×1.5mm方管。</td></tr><tr><td>4</td><td>床主架立柱的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞（外包形）。</td></tr><tr><td>5</td><td>靠墙立柱焊铁片与墙固定。</td></tr><tr><td>6</td><td>靠墙床脚横梁底部离地高度为420mm。</td></tr><tr><td>7</td><td>爬梯接触地面处与立柱之间净空垂直距离250mm。</td></tr><tr><td>8</td><td>护栏采用国标30×20×1.5mm的钢管弯曲而成，护栏宽1200mm，高度≥250mm。</td></tr><tr><td>9</td><td>配高1000mm的国标Φ16mm×1.2mm蚊帐架，绑蚊帐架的耳朵朝外。</td></tr><tr><td>10</td><td>铁床颜色为浅灰色。</td></tr><tr><td>11</td><td>钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。</td></tr></table>	序号	核心产品要求 （“△”）	物品名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求	1	△	铁床 （含床板）	1356	套	1	规格：2000W×920D×2080Hmm。	2	单体结构，下层净空1800mm，床主架用国标40×40×1.5mm方管；床梁用6条国标30×20×1.5mm方管。	3	床方、床脚横梁用国标40×20×1.5mm方管。	4	床主架立柱的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞（外包形）。	5	靠墙立柱焊铁片与墙固定。	6	靠墙床脚横梁底部离地高度为420mm。	7	爬梯接触地面处与立柱之间净空垂直距离250mm。	8	护栏采用国标30×20×1.5mm的钢管弯曲而成，护栏宽1200mm，高度≥250mm。	9	配高1000mm的国标Φ16mm×1.2mm蚊帐架，绑蚊帐架的耳朵朝外。	10	铁床颜色为浅灰色。	11	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。
序号	核心产品要求 （“△”）	物品名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求																														
1	△	铁床 （含床板）	1356	套	1	规格：2000W×920D×2080Hmm。																														
					2	单体结构，下层净空1800mm，床主架用国标40×40×1.5mm方管；床梁用6条国标30×20×1.5mm方管。																														
					3	床方、床脚横梁用国标40×20×1.5mm方管。																														
					4	床主架立柱的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞（外包形）。																														
					5	靠墙立柱焊铁片与墙固定。																														
					6	靠墙床脚横梁底部离地高度为420mm。																														
					7	爬梯接触地面处与立柱之间净空垂直距离250mm。																														
					8	护栏采用国标30×20×1.5mm的钢管弯曲而成，护栏宽1200mm，高度≥250mm。																														
					9	配高1000mm的国标Φ16mm×1.2mm蚊帐架，绑蚊帐架的耳朵朝外。																														
					10	铁床颜色为浅灰色。																														
					11	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。																														
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。																																		
▲	3	爬梯主钢管采用国标50×25×1.5mm椭圆管弯曲而成，爬梯脚踏管采用国标50×25×1.5mm防滑压纹椭圆管，爬梯宽330mm。																																		

▲	4	爬梯与床架用螺丝连接，爬梯接触地面处焊接2mm厚钢板，钻孔用六角头带介螺丝固定于地面，爬梯与主柱之间用铁杆连接固定。
▲	5	床板采用20mm厚国标一级杉木板二块为一付（每付不超过7小块），通过开燕尾槽插横担方式拼成，拼板之间连接紧密不透光、无边皮、无开裂。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

附表二：组合书桌

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	核心产品要求（“△”）	物品名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
							1	规格：850W×550D×1780Hmm。
							2	组合书桌包括书桌和书架。
							3	饰面多层胶合板的性能符合国标GB/T 34722-2017标准要求，其中胶合强度≥0.8MPa、表面胶合强度≥0.8MPa、表面耐磨磨耗值≤70mg/100r。
							4	组合书桌的层板、侧板和背板的基材都采用刨花板，双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，封厚度1mm同色PVC封边条。
							5	书架层板和侧板厚18mm，背板厚15mm。
							6	饰面刨花板的性能按照国标GB/T 17657-2013进行测试，必须符合国标GB/T 15102-2017标准要求，其中18mm饰面刨花板密度≥0.65g/cm³、内结合强度（I B）≥0.40MPa、表面胶合强度≥0.7MPa。
							7	桌面和靠墙侧面板留走线孔，用活动圆形封孔配件。
	1							

		2		组合书桌	1356	套	<table><tr><td>8</td><td>多层胶合板、刨花板等基材均达到国家E1级环保标准。</td></tr><tr><td>9</td><td>组合书桌颜色为山毛榉木纹色。</td></tr><tr><td>10</td><td>组合书桌与铁床之间进行铁片连接固定处理。</td></tr><tr><td>11</td><td>组合书桌成品应符合 GB18584-2001、QB/T2741-2013、GB/T3324-2017标准要求，达到国家E1级甲醛排放标准。</td></tr><tr><td>12</td><td>组合书桌用80mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过静电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。</td></tr><tr><td>13</td><td>钢脚架必须和组合书桌底板固定连接。</td></tr><tr><td>14</td><td>钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷塑、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。</td></tr></table>	8	多层胶合板、刨花板等基材均达到国家 E1 级环保标准。	9	组合书桌颜色为山毛榉木纹色。	10	组合书桌与铁床之间进行铁片连接固定处理。	11	组合书桌成品应符合 GB18584-2001、QB/T2741-2013、GB/T3324-2017 标准要求，达到国家 E1 级甲醛排放标准。	12	组合书桌用 80mm 高的钢脚架支承，钢脚架采用 40×40×1.2mm 和 40×20×1.2mm 的钢管焊接而成，经过静电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。	13	钢脚架必须和组合书桌底板固定连接。	14	钢制基材符合不低于 Q235 的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷塑、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。
8	多层胶合板、刨花板等基材均达到国家 E1 级环保标准。																				
9	组合书桌颜色为山毛榉木纹色。																				
10	组合书桌与铁床之间进行铁片连接固定处理。																				
11	组合书桌成品应符合 GB18584-2001、QB/T2741-2013、GB/T3324-2017 标准要求，达到国家 E1 级甲醛排放标准。																				
12	组合书桌用 80mm 高的钢脚架支承，钢脚架采用 40×40×1.2mm 和 40×20×1.2mm 的钢管焊接而成，经过静电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。																				
13	钢脚架必须和组合书桌底板固定连接。																				
14	钢制基材符合不低于 Q235 的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷塑、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。																				
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家 GB/T6728-2017 允许偏差范围值。																			
▲	3	书桌面板厚 25mm ，基材用多层胶合板面贴厚 0.7mm 优质耐磨防火板，表面耐磨性能图案纹保留 50% 以上花纹，前面半圆边工艺处理，下包 40mm 以上，两侧及后面直边封厚度 2mm 同色 PVC 封边条。																			
▲	4	书桌桌面的底部配备 30×20×1.2mm 厚方管弯曲而成的 U 型管， U 型管固定于侧板上以支承桌面。																			
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。																				

附表三：衣柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1							
		序号	核心产 品要求 （“△” ）	物品 名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
							1	规格：850W×550D×1780Hmm。
							2	衣柜采用刨花板作基材，双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，封厚度1mm同色 PVC封边条。
							3	衣柜主体、隔板厚18mm，背板厚9mm。
							4	挂衣杆采用Φ25mm×1.2mm的304（或相当于06Cr19Ni10）不锈钢管。
							5	柜门用双定力弹簧四孔底座门铰。
							6	刨花板基材达到国家E1级环保标准。
							7	饰面刨花板的性能按照国标GB/T 17657-2013进行测试，必须符合国标GB/T 15102-2017标准要求，其中18mm饰面刨花板密度≥0.65g/cm ³ 、内结合强度（I B）≥0.40MPa、表面胶合强度≥0.7MPa。
							8	衣柜颜色为山毛榉木纹色。
							9	衣柜与铁床之间进行铁片连接固定处理。
					10	衣柜成品应符合 GB18584-2001、QB/T2741-2013、GB/T3324-2017 标准要求，达到国家E1级甲醛排放标准。		

							<table><tr><td>11</td><td>衣柜用80mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。</td></tr><tr><td>12</td><td>钢脚架必须和衣柜底板固定连接。</td></tr><tr><td>13</td><td>钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。</td></tr></table>	11	衣柜用80mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。	12	钢脚架必须和衣柜底板固定连接。	13	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。
11	衣柜用80mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。												
12	钢脚架必须和衣柜底板固定连接。												
13	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。												
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。											
▲	3	衣柜为双门双层结构，上柜门不配锁，下柜双门配明挂锁，锁牌厚2.0mm，内嵌式铝合金拉手。											
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。												

附表四：椅子

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

			核心产 品要求 （“△” ）	物品 名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
	1	4		椅子	1356	套	1	规格：400W×390D×850 Hmm。
							2	座板和背板采用E1级15m m厚多层胶合板，双面贴三 聚氰胺浸渍纸饰面。
							3	饰面多层胶合板的性能符合 国标GB/T 34722-2017标 准要求，其中胶合强度≥0. 8MPa、表面胶合强度≥0.8 MPa
							4	座板和背板的颜色为山毛榉 木纹色。
							5	座板和背板的四边倒角、封 边采用补灰、打磨、喷环保 油漆，颜色与板面相同。
							6	椅架采用25×25×1.2mm 冷扎钢管，钢制半成品经过 除锈、除油、磷化后采用灰 白色聚脂环氧粉末电喷涂； 保证表面涂层均匀，附着能 力强，严格按国家行业工艺 标准，环保无毒害。
							7	椅架颜色为浅灰色，加塑料 垫管脚（内塞形）。
							8	钢制基材符合不低于Q235 的国家标准，经过酸洗、碱 洗、磷化表面处理，静电喷 塑、高温烘烤、具有防锈、 防腐蚀功能强；表层油漆无 颗粒、气泡、渣点，颜色均
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。						
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。							

采购包3（学生宿舍配套家具）：

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后 30 个日历天内交付使用
标的提供的地点	华南农业大学用户指定地点
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 100% ，签订合同后，安装调试验收合格后一个月内采购人支付合同总价的 100% 给中标人。
验收要求	1 期： 1 、中标人货物送达目的地并完成安装调试后，须向采购人书面申请验收，在接到中标人申请后，采购人应在 15 个工作日内组织验收，采购人按照货物需求表及参照样品进行验收。一次性验收合格的，货物安装完成时间以验收合格时间为准；一次性验收不合格，整改合格后，以整改验收合格时间为准。 2 、验收时，中标人须提供国家认可的质量监督检测机构出具的多层胶合板、刨花板及钢制基材、涂层、优质冷轧钢的检验报告，并随时接受抽检，相关检验费用由中标人承担。 3 、中标人应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及厂家在其投标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。
履约保证金	收取比例： 5% ,说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的 5% 作为履约保证金给采购人。在验收合格且质保期期满后，中标人提出申请后 10 个工作日内无息退还。
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	中小企业采购 预留份额	所属行业	技术规格、参数及要求
4		其他家具用具	椅子	套	1,200.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表四
1	△	其他家具用具	铁床（含床板）	套	1,200.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表一
2		其他家具用具	组合书桌	套	1,200.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表二
3		其他家具用具	衣柜	套	1,200.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表三

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：铁床（含床板）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		序号	核心产品要求 （“△”）	物品名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
	1	1	△	铁床 （含床板）	1200	套	1	规格：2000W×920D×2080Hmm。
							2	单体结构，下层净空1800mm，床主架用国标40×40×1.5mm方管；床梁用6条国标30×20×1.5mm方管。
							3	床方、床脚横梁用国标40×20×1.5mm方管。
							4	床主架立柱的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞（外包形）。
							5	靠墙立柱焊铁片与墙固定。
							6	靠墙床脚横梁底部离地高度为420mm。
							7	爬梯接触地面处与立柱之间净空垂直距离250mm。
							8	护栏采用国标30×20×1.5mm的钢管弯曲而成，护栏宽1200mm，高度≥250mm。
							9	配高1000mm的国标Φ16mm×1.2mm蚊帐架，绑蚊帐架的耳朵朝外。
							10	铁床颜色为浅灰色。
							11	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家标准GB/T2820.1-2017颜色偏差范围值。						
▲	3	爬梯主钢管采用国标50×25×1.5mm椭圆管弯曲而成，爬梯脚踏管采用国标50×25×1.5mm防滑压纹椭圆管，爬梯宽330mm。						
▲	4	爬梯与床架用螺丝连接，爬梯接触地面处焊接2mm厚钢板，钻孔用六角头带介螺丝固定于地面，爬梯与主柱之间用铁杆连接固定。						

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。</p>
----	--

附表二：组合书桌

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1		核心产品要求（“△”）	物品名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
		2		组合书桌	1200	套	1	规格：850W×550D×1780Hmm。
							2	组合书桌包括书桌和书架。
							3	饰面多层胶合板的性能符合国标GB/T 34722-2017标准要求，其中胶合强度≥0.8MPa、表面胶合强度≥0.8MPa、表面耐磨磨耗值≤70mg/100r。
							4	组合书桌的层板、侧板和背板的基材都采用刨花板，双面贴三聚氰胺浸纸饰面，封厚度1mm同色PVC封边条。
							5	书架层板和侧板厚18mm，背板厚15mm。
							6	饰面刨花板的性能按照国标GB/T 17657-2013进行测试，必须符合国标GB/T 15102-2017标准要求，其中18mm饰面刨花板密度≥0.65g/cm ³ 、内结合强度（I B）≥0.40MPa、表面胶合强度≥0.7MPa。
							7	桌面和靠墙侧面板留线孔，用活动圆形封孔配件。
							8	多层胶合板、刨花板等基材均达到国家E1级环保标准。

							9	组合书桌颜色为山毛榉木纹色。
							10	组合书桌与铁床之间进行铁片连接固定处理。
							11	组合书桌成品应符合 GB18584-2001、QB/T2741-2013、GB/T3324-2017标准要求，达到国家E1级甲醛排放标准。
							12	组合书桌用0mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过静电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。
							13	钢脚架必须和组合书桌底板固定连接。
							14	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。						
▲	3	书桌面板厚25mm，基材多层胶合板面贴厚0.7mm优质耐磨防火板，表面耐磨性能图案纹保留50%以上花纹，前面半圆边工艺处理，下包40mm以上，两侧及后面直边封厚度2mm同色 PVC封边条。						
▲	4	书桌桌面的底部配备30×20×1.2mm厚方管弯曲而成的U型管，U型管固定于侧板上以支承桌面。						
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。						

附表三：衣柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

序 号	核 心 产 品 要 求 （“△” ）	物 品 名 称	数 量	单 位	小 序	技 术 规 格、 参 数 及 要 求
3		衣柜	1200	套	1	规格：850W×550D×1780Hmm。
					2	衣柜采用刨花板作基材，双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，封厚度1mm同色 PVC封边条。
					3	衣柜主体、隔板厚18mm，背板厚9mm。
					4	挂衣杆采用Φ25mm×1.2mm的304（或相当于06Cr19Ni10）不锈钢管。
					5	柜门用双定力弹簧四孔底座门铰。
					6	刨花板基材达到国家E1级环保标准。
					7	饰面刨花板的性能按照国标GB/T 17657-2013进行测试，必须符合国标GB/T 15102-2017标准要求，其中18mm饰面刨花板密度≥0.65g/cm ³ 、内结合强度（I B）≥0.40MPa、表面胶合强度≥0.7MPa。
					8	衣柜颜色为山毛榉木纹色。
					9	衣柜与铁床之间进行铁片连接固定处理。
					10	衣柜成应符合 GB18584-2001、QB/T2741-2013、GB/T3324-2017 标准要求，达到国家E1级甲醛排放标准。

							<div>11</div> <div>衣柜用80mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过静电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞。</div>
							<div>12</div> <div>钢脚架必须和衣柜底板固定连接。</div>
							<div>13</div> <div>钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊处转角过度自然。</div>
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。					
▲	3	衣柜为双门双层结构，上柜门不配锁，下柜双门配明挂锁，锁牌厚2.0mm，内嵌式铝合金拉手。					
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。					

附表四：椅子

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

			核心产 品要求 （“△” ）	物品 名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
1	4	椅子	1200	套	1	规格：400W×390D×850Hmm。		
					2	座板和背板采用E1级15mm厚多层胶合板，双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面。		
					3	饰面多层胶合板的性能符合国标GB/T 34722-2017标准要求，其中胶合强度≥0.8MPa、表面胶合强度≥0.8MPa		
					4	座板和背板的颜色为山毛榉木纹色。		
					5	座板和背板的四边倒角、封边采用补灰、打磨、喷环保油漆，颜色与板面相同。		
					6	椅架采用25×25×1.2mm冷扎钢管，制半成品经过除锈、除油、磷化后采用灰白色聚脂环氧粉末静电喷涂；保证表面涂层均匀，附着能力强，严格按国家行业工艺标准，环保无毒害。		
					7	椅架颜色为浅灰色，加塑料垫管脚（内塞形）。		
					8	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷塑、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。		
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。						
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。							

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同生效后30个日历天内交付使用
标的提供的地点	华南农业大学用户指定地点
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，签订合同后，安装调试验收合格后一个月内采购人支付合同总价的100%给中标人。
验收要求	1期：1、中标人货物送达目的地并完成安装调试后，须向采购人书面申请验收，在接到中标人申请后，采购人应在15个工作日内组织验收，采购人按照货物需求表及参照样品进行验收。一次性验收合格的，货物安装完成时间以验收合格时间为准；一次性验收不合格，整改合格后，以整改验收合格时间为准。2、验收时，中标人须提供国家认可的质量监督检测机构出具的多层胶合板、刨花板及钢制基材、涂层、优质冷轧钢的检验报告，并随时接受抽检，相关检验费用由中标人承担。3、中标人应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及厂家在其投标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。
履约保证金	收取比例：5%,说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在验收合格且质保期期满后，中标人提出申请后10个工作日内无息退还。
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	中小企业采购 预留份额	所属行业	技术规格、参数及要求
1	△	其他家具用具	铁床（含床板）	套	864.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表一
2		其他家具用具	组合书桌	套	864.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表二
3		其他家具用具	衣柜	套	864.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表三
4		其他家具用具	椅子	套	864.00	0.00	0.00	是	工业	详见附表四

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：铁床（含床板）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	核心产品要求 （“△”）	物品名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求

1	1	△	铁床 (含床板)	864	套	1	规格：2000W×920D×2200Hmm，床下离地面1800mm。
						2	床主架立柱的接地端装有防潮、防腐蚀、防锈塑胶管塞（外包形）。
						3	靠墙立柱焊铁片与墙固定。
						4	靠墙床脚横梁底部离地高度为420mm。
						5	侧横梁：采用（72-77）×（37-42）×1.2mm“Q”型异型封闭管；横梁采用优质冷轧钢经成型机成型而成，成型后为封闭管，正面须有两条凹凸加强筋，横梁底部为弧形，立面成型后尺寸为（72-77）×（37-42）×1.2mm。上面的直角设计用于承载床板和包围床板，分担床板支撑架的承受力，加强床架的稳定性。
						6	下（拉条）短横梁：采50×20×1.2mm型材双面喷涂管。靠墙床脚横梁底部离地高度为420mm。
						7	床板支撑架：采用30×20×1.2mm方管,床板支撑与床横梁之间以从上往下的卡扣式连接方式，取代常规的左右卡式连接，避免支撑架脱落的安全隐患，提高稳定性，两头支撑架焊“L”形铁片与书柜衣柜固定。
						8	床护栏：采用直径19mm的优质管材弯制而成，前面护栏宽1200mm，高度为≥300mm；床头护栏上横管采用25×25×1.0mm“D”型管，竖管采用30×15×1.0mm椭圆管。

							9	爬梯与立柱采用钢管连接加固。
							10	H型插件：规格195×25×25mm，采用2.0mm厚冷轧钢板一体成型。
							11	蚊帐杆：蚊帐架高800mm，采用19Φ圆管制作而成，厚度1.0mm。
							12	铁床颜色为浅灰色。
							13	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷塑、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。						
▲	3	床立柱：采用（55-60）×（55-60）×1.2mm“C”型闭口管，立柱采用优质冷轧钢经成型机成型而成，截断面为“C”型中空异形闭口管，立柱正面为圆弧形，人体接触面没有锐角,起到防撞伤作用，立面成型后尺寸为（55-60）×（55-60）×1.2mm，立柱与横梁的连接面宽25～30mm，须有两条加强筋以保证立柱的抗扭力及抗折弯力。						
▲	4	前长横梁：采用（92-97）×（37-42）×1.2mm镀锌基材双面处理成型，成型后正面须有三条加强筋，以保证横梁的抗扭抗折弯能力；横梁底部为人体头部容易接触到的地方，必须是圆弧形（不能采用方管等管角是直角的材料），避免撞伤的安全隐患，立面成型后尺寸为（92-97）×（37-42）×1.2mm；上横梁下沿离地高度1800mm；后长横梁：采用镀锌材料成型为（72-77）×（37-42）×1.2 mm“Q”型异型封闭管。						
▲	5	爬梯主钢管采用国标50×25×1.5mm椭圆管弯曲而成，脚踏板采用50×25×1.5mm椭圆管，宽度350mm，踏板正面需进行防滑处理。						
▲	6	床板采用20mm厚国标一级杉木板二块为一付（每付不超过7小块），通过开燕尾槽插横担方式拼成，拼板之间连接紧密不光、无边皮、无开裂。						
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。							

附表二：组合书桌

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

							<div>11</div> <div>组合书桌成品应符合 GB18584-2001、QB/T2741-2013、GB/T3324-2017 标准要求，达到国家E1级甲醛排放标准。</div>
							<div>12</div> <div>组合书桌用80mm高的钢脚架支承，钢脚架采用40×40×1.2mm和40×20×1.2mm的钢管焊接而成，经过静电喷涂及高温烘烤，脚的接地端装有防潮、防腐、防锈塑料管塞。</div>
							<div>13</div> <div>钢脚架必须和组合书桌底板固定连接。</div>
							<div>14</div> <div>钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、高温烘烤、具有防锈、防腐功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。</div>
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。					
▲	3	书桌桌面与正上方书架之间全背板。书桌桌面贴0.7mm优质耐磨防火板，表面耐磨性能图案纹保留50%以上花纹，前面圆边工艺处理，下包40mm或以上，其余三边采用厚度2mm或以上同色PVC封边。其他板双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，采用厚度1mm或以上同色PVC封边。					
▲	4	书桌桌面底部配备30×30×1.2mm厚U型钢管，固定于侧板上。					
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。					

附表三：衣柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
		序号	核心产 品要求 （“△” ）	物品 名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
							1	规格：850W×550D×180 0Hmm。

							13	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷塑、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。						
▲	3	衣柜为双门双层结构，上柜门不配锁，下柜双门配明挂锁，锁牌厚2.0mm，内嵌式铝合金拉手。						
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。						

附表四：椅子

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

			核心产 品要求 （“△” ）	物品 名称	数量	单位	小序	技术规格、参数及要求
	1	4		椅子	864	套	1	规格：400W×390D×850Hmm。
							2	座板和背板采用E1级15mm厚多层胶合板，双面贴三聚氰胺浸渍纸饰面。
							3	饰面多层胶合板的性能符合国标GB/T 34722-2017标准要求，其中胶合强度≥0.8MPa、表面胶合强度≥0.8MPa
							4	座板和背板的颜色为山毛榉木纹色。
							5	座板和背板的四边倒角、封边采用补灰、打磨、喷环保油漆，颜色与板面相同。
							6	椅架采用25×25×1.2mm冷扎钢管，钢制半成品经过除锈、除油、磷化后采用灰白色聚脂环氧粉末静电喷涂；保证表面涂层均匀，附着能力强，严格按国家行业工艺标准，环保无毒害。
							7	椅架颜色为浅灰色，加塑料垫管脚（内塞形）。
							8	钢制基材符合不低于Q235的国家标准，经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，静电喷塑、高温烘烤、具有防锈、防腐蚀功能强；表层油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；焊接处转角过度自然。
★	2	所有钢管材料的厚度必须达到采购人要求，符合国家GB/T6728-2017允许偏差范围值。						
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。							

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

- 1.采购代理机构：本项目是指广东国和采购咨询有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。
- 2.采购人：本项目是指华南农业大学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。
- 3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。
- 4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。
- 5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。
- 6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。
- 7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）
- 8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）
- 9.“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式或电子印章完成。在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的电子印章完成，否则投标无效。
- 10.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共4个采购包
2	开标方式	电子远程开标
3	评标方式	网上评标
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天

9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：60,000.00元整。 采购包2：保证金人民币：52,000.00元整。 采购包3：保证金人民币：44,000.00元整。 采购包4：保证金人民币：35,000.00元整。</p> <p>开户单位： 广东国和采购咨询有限公司</p> <p>开户账号： 800239372409017</p> <p>开户银行： 广州银行永福支行</p> <p>支票提交方式： 投标截止时间前递交</p> <p>汇票、本票提交方式： 投标截止时间前递交</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p>
10	中标候选人推荐家数	<p>采购包1： 2家</p> <p>采购包2： 2家</p> <p>采购包3： 2家</p> <p>采购包4： 2家</p>
11	中标供应商数量	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p> <p>采购包3： 1家</p> <p>采购包4： 1家</p>
12	有效供应商家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>采购包2： 3家</p> <p>采购包3： 3家</p> <p>采购包4： 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
13	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
14	是否专门面向中小企业采购	<p>采购包1： 是</p> <p>采购包2： 是</p> <p>采购包3： 是</p> <p>采购包4： 是</p>
15	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：以各包组中标通知书中确定的中标金额为计算基准，招标代理服务费按照《广东省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》（粤发改价格函[2017]5069号规定执行，收费标准参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的标准费率下浮20%。
16	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
17	投标文件要求	<p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。</p> <p>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）1份。</p> <p>（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本5份。</p>

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

4.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

4.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

4.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

4.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.5联合体各方均应满足采购文件规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

4.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

4.7 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

5.关联企业投标说明

5.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

5.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.关于提供前期服务的供应商

采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生

产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10.现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府

采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并点击在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章用户需求书”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按要求进行电子签名和加盖电子公章，或电子签名或电子公章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标有效期

6.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

6.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金。

7. 投标保证金

7.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东国和采购咨询有限公司代收。具体操作要求详见广东国和采购咨询有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东国和采购咨询有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东国和采购咨询有限公司，到账情况以开标时广东国和采购咨询有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标（响应）担保函、投标（响应）保证保险函等形式提交投标保证金的，投标（响应）担保函或投标（响应）保证保险函须开具给招标人（保险受益人须为招标人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

7.2 投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

7.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，视为投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其它无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1 中标公告：

中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标人。中标人可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人不得放弃中标。中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 废标公告：

项目废标后，采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布废标公告，废标结果公告期为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：林先生

电话：020-37625128

传真：020-37625228

邮箱：gdgh_zb@163.com

地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼

邮编：510075

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮 编：510030

传 真：020-83357559

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登陆广东省政府采购网上传备案。

九、保密和披露

1.投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

2.采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。

3.在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(学生宿舍配套家具): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(学生宿舍配套家具): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包3(学生宿舍配套家具): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包4(学生宿舍配套家具): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评标专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东国和采购咨询有限公司统一对外发布。

(2) 对广东国和采购咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标中应充分发扬民主,推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效,并书面报告本级财政部门。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格评审

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（学生宿舍配套家具）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上	2%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

采购包2（学生宿舍配套家具）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标供应商为大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上	2%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

采购包3（学生宿舍配套家具）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标供应商为大中型企业与小微型企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微型企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上	2%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

采购包4（学生宿舍配套家具）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标供应商为大中型企业与小微型企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微型企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上	2%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

(1) 所称小型和微型企业应当符合以下条件:

在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业承接的服务。

(2) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》;监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》,否则不认定价格扣除。

说明:投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责,投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后,采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查,以确定投标人是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定,从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中,对初步被认定为无效投标者,由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人,以让其核证、澄清事实。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的,不得评标。

表一资格性审查表:

采购包1(学生宿舍配套家具)

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	本合同包属于整体预留专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，该中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

采购包2（学生宿舍配套家具）

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	本合同包属于整体预留专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，该中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

采购包3（学生宿舍配套家具）

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	本合同包属于整体预留专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，该中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

采购包4（学生宿舍配套家具）

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	本合同包属于整体预留专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，该中小企业须符合本项目采购标的对应行业（本项目行业为：工业）的政策划分标准（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

表二符合性审查表：

采购包1（学生宿舍配套家具）

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	已按招标文件要求提交投标保证金
2	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章
3	法定代表人（单位负责人）证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章
4	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的，投标报价没有超出最高限价
5	投标文件的完整性	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏
6	投标有效期	投标截止日起90天
7	交货期	满足招标文件要求
8	带★条款	满足招标文件要求
9	其他	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

采购包2（学生宿舍配套家具）

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	已按招标文件要求提交投标保证金
2	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章
3	法定代表人（单位负责人）证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章
4	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的，投标报价没有超出最高限价
5	投标文件的完整性	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏
6	投标有效期	投标截止日起90天
7	交货期	满足招标文件要求
8	带★条款	满足招标文件要求
9	其他	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

采购包3（学生宿舍配套家具）

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	已按招标文件要求提交投标保证金
2	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章
3	法定代表人（单位负责人）证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章
4	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的，投标报价没有超出最高限价
5	投标文件的完整性	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏
6	投标有效期	投标截止日起90天
7	交货期	满足招标文件要求
8	带★条款	满足招标文件要求
9	其他	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

采购包4（学生宿舍配套家具）

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标保证金	已按招标文件要求提交投标保证金
2	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章
3	法定代表人（单位负责人）证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章
4	报价要求	投标报价是固定价且是唯一的，投标报价没有超出最高限价
5	投标文件的完整性	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏
6	投标有效期	投标截止日起 90 天
7	交货期	满足招标文件要求
8	带★条款	满足招标文件要求
9	其他	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

表三详细评审表：

采购包1：采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
	技术响应情况 (3.0分)	考察投标人的技术响应程度，除带▲号条款外，全部响应并优于招标文件要求的，得3分。完全响应招标文件要求的，得2分。有负偏离的，得1分。
	生产工艺及能力 (3.0分)	根据投标人的生产设备情况进行评价：投标人提供流水线设备如数控开料、成型加工、封边设备等图片及对应的发票复印件（完全不提供不得分）。 优：流水线设备先进、工艺水平高，得3分； 良：流水线设备较先进、工艺水平较高，得2分； 中：流水线设备先进一般、工艺水平一般，得1分； 差：流水线设备不够先进、工艺水平差，得0分。
	人员保障及技术服务1 (3.0分)	根据本项目服务人员、派驻校内售后维修保养的情况进行评价： 优：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量多的，得3分； 良：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量一般的，得2分； 差：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量较少的，得1分； 注：需要提供材料证明（开标截止之日前三个月的任意一个月的社保证明、以及派驻学校的承诺书，加盖公章）。

技术部分	人员保障及技术服务2 (2.0分)	拟投入本项目人员中具有木材加工工程师或以上证书的，每一个得1分，最高2分。注：提供人员资格证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）及开标截止之日前三个月的任意一个月的社保证明，加盖公章。
	项目实施方案 (7.0分)	对各投标人提供的项目实施方案的情况（包含如何在中标后有效地组织安排，确保按时保质地完成各种设备的生产、安装、调试直至验收等工作）进行评价。优：项目实施方案完整详实、合理、优于用户实际需求的得7分；良：项目实施方案较完整、较合理、符合用户实际需求的得4分；中：项目实施方案基本完整、基本合理、基本符合用户实际需求的得2分；差：项目实施方案不完整、不合理，不满足用户实际需求的得1分；不提供不得分。
	同类产品质量和环保证明1 (4.0分)	投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的与本项目采购同类的公寓组合床、公寓多功能家具产品（须包含床、桌、衣柜）的检验报告，检测依据符合QB/T 2741-2013标准且整体产品检测合格。（1）整体产品的甲醛释放量小于0.5mg/L的，得1分；（2）床类的铺面集中静载荷指标合格的，得1分；（3）桌类的桌面垂直静载荷指标合格的，得1分；（4）柜类的拉门垂直加载指标合格的，得1分。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。
	同类产品质量和环保证明2 (4.0分)	投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的与本项目采购同类的胶合板、浸渍胶膜纸饰面刨花板、防火板、课椅的检测报告，产品检测合格。（1）25mm胶合板的甲醛释放量小于0.1mg/m ³ （采用气候箱法），得1分（检测依据符合GB 18580-2017标准）；（2）18mm浸渍胶膜纸饰面刨花板的甲醛释放量小于0.1mg/m ³ （采用气候箱法），得1分（检测依据符合GB 18580-2017标准）；（3）防火板的表面耐磨性能的磨损值≤60mg/100r，得1分（检测依据符合GB/T 17657-2013标准）；（4）课椅的椅子向前倾翻、侧向倾翻、向后倾翻试验指标都合格的，得1分（检测依据符合GB/T 4071-2010《课桌椅》标准）。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。
	同类产品质量和环保证明3 (4.0分)	（1）投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的同类项目现场室内空气有害气体排放检测报告，其中总挥发性有机物TVOC检测结果达标的，得1分；甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测结果均达标的，得1分。（检测依据符合GB/T 18883-2002标准或GB50325-2020标准）；（2）投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的由用户现场抽检（即检测委托单位为用户单位）产品或板材材料的检测报告，甲醛释放量检验结果须达到E1等级。每提供一份得1分，满分为2分。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。

	投标样品情况 1（未提供样品本项不得分）（2.0分）	根据材质小样的情况，对小样的材质选用、可靠性进行评价。（小样样品不提供或不齐全不得分） 优：小样材质符合要求、质量好、喷漆均匀、无刺鼻气味，得2分； 中：样材赢本符合要求、质量较好、喷漆较均匀、无 明显刺鼻气味，得1分； 差：小样材质不符合要求、质量差、喷漆均匀性一般、有刺鼻气味，得0.5分。
	投标样品情况 2（未提供样品本项不得分）（3.0分）	根据提供的实物样板对打“▲”部分进行评审。 全部满足技术要求的得3分，有1项不满足的得2.5分，有2项不满足的得2分，有3项不满足的得1分，有4项不满足的得0.5分，有5项或以上不满足的不得分。
	投标样品情况 3（未提供样品本项不得分）（8.0分）	根据投标实物样品在结构设计、款式搭配、安全和稳定性 等，进行评价。 优：投标实物样品整体设计结构合理、搭配美观、安装牢固、无异味，得8分； 良：投标实物样品整体设计结构较合理、搭配较美观、安 装较牢固、基本无异味，得4分； 中：投标实物样品整体设计结构合理性一般、搭配美观性 一般、安装牢固性一般、较少异味，得2分； 差：投标实物样品整体设计结构不合理、搭配不美观、安 装不牢固、较多异味，得1分。
	投标样品情况 4（未提供样品本项不得分）（7.0分）	根据投标实物样品在材质选用、尺寸、五金配件等进行评价。 优：投标实物样品材质和尺寸符合要求、板件连接紧密、 钢质表面喷漆均匀、配件功能性好，得7分； 良：投标实物样品材质和尺寸较为符合要求、板件连接较 紧密、钢质表面喷漆较均匀、配件功能性较好，得4分； 中：投标实物样品材质和尺寸基本符合要求、板件连接紧 密性一般、钢质表面喷漆均匀性一般、配件功能性一般， 得2分； 差：投标实物样品材质和尺寸不符合要求、板件连接不紧 密、钢质表面喷漆不均匀、配件功能性较差，得1分。
商务部分	商务响应程度（5.0分）	考察投标人的商务响应程度，完全响应并优于招标文件要求的，得5分。完全响应招标文件要求的，得3分。有1个负偏离的得1分；有2个及以上负偏离的得0分。
	企业管理体系（3.0分）	投标人提供在有效期内的：质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书（要求以上三个证书的覆盖范围包括：家具类产品），每提供一个得1分，共3分。注：提供证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分）
	环保产品认证体系（2.0分）	投标人提供在有效期内的中国质量认证中心颁发的“CQC”环保产品认证证书，产品名称须为“金属公寓家具”或“木制办公家具”，每提供一个证书得1分，共2分。注：提供证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分
	投标人信誉（4.0分）	投标人提供同类家具用户单位的信誉评价为优良（或同等评价）的文件，每个使用单位按一个客户计算。每提供一份得0.5分，满分为4分。注：提供评价文件及合同关键页复印件加盖公章，不提供不得分。
	同类项目业绩（6.0分）	根据投标人2018年以来（以合同生效时间为准）完成的同类家具的成功案例情况进行打分，每提供一个得1分，满分6分。注：提供合同关键页和验收报告复印件，加盖公章，资料不全不计分。
投标报价	投标报价得分（30.0分）	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 价格权值 × 100%

采购包2：采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
	技术响应情况 (3.0分)	考察投标人的技术响应程度，除带▲号条款外，全部响应并优于招标文件要求的，得3分。完全响应招标文件要求的，得2分。有负偏离的，得1分。
	生产工艺及能力 (3.0分)	根据投标人的生产设备情况进行评价：投标人提供流水线设备如数控开料、成型加工、封边设备等图片及对应的发票复印件（完全不提供不得分）。优：流水线设备先进、工艺水平高，得3分；良：流水线设备较先进、工艺水平较高，得2分；中：流水线设备先进一般、工艺水平一般，得1分；差：流水线设备不够先进、工艺水平差，得0分。
	人员保障及技术服务1 (3.0分)	根据本项目服务人员、派驻校内售后维修保养的情况进行评价：优：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量多的，得3分；良：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量一般的，得2分；差：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量较少的，得1分；注：需要提供材料证明（开标截止之日前三个月的任意一个月的社保证明、以及派驻学校的承诺书，加盖公章）。
	人员保障及技术服务2 (2.0分)	拟投入本项目人员中具有木材加工工程师或以上证书的，每一个得1分，最高2分。注：提供人员资格证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）及开标截止之日前三个月的任意一个月的社保证明，加盖公章。
	项目实施方案 (7.0分)	对各投标人提供的项目实施方案的情况（包含如何在中标后有效地组织安排，确保按时保质地完成各种设备的生产、安装、调试直至验收等工作）进行评价。优：项目实施方案完整详实、合理、优于用户实际需求的得7分；良：项目实施方案较完整、较合理、符合用户实际需求的得4分；中：项目实施方案基本完整、基本合理、基本符合用户实际需求的得2分；差：项目实施方案不完整、不合理，不满足用户实际需求的得1分；不提供不得分。
	同类产品质量和环保证明1 (4.0分)	投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的与本项目采购同类的公寓组合床、公寓多功能家具产品（须包含床、桌、衣柜）的检验报告，检测依据符合QB/T 2741-2013标准且整体产品检测合格。（1）整体产品的甲醛释放量小于0.5mg/L的，得1分；（2）床类的铺面集中静载荷指标合格的，得1分；（3）桌类的桌面垂直静载荷指标合格的，得1分；（4）柜类的拉门垂直加载指标合格的，得1分。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。

技术部分	<p>同类产品质量和环保证明2 (4.0分)</p>	<p>投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的与本项目采购同类的胶合板、浸渍胶膜纸饰面刨花板、防火板、课椅的检测报告，产品检测合格。（1）25mm胶合板的甲醛释放量小于0.1mg/m³（采用气候箱法），得1分（检测依据符合GB 18580-2017标准）；（2）18mm浸渍胶膜纸饰面刨花板的甲醛释放量小于0.1mg/m³（采用气候箱法），得1分（检测依据符合GB 18580-2017标准）；（3）防火板的表面耐磨性能的磨耗值≤60mg/100r，得1分（检测依据符合GB/T 17657-2013标准）；（4）课椅的椅子向前倾翻、侧向倾翻、向后倾翻试验指标都合格的，得1分（检测依据符合GB/T 4071-2010《课桌椅》标准）。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。</p>
	<p>同类产品质量和环保证明3 (4.0分)</p>	<p>（1）投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的同类项目现场室内空气有害气体排放检测报告，其中总挥发性有机物TVOC检测结果达标的，得1分；甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测结果均达标的，得1分。（检测依据符合GB/T 18883-2002 标准或GB50325-2020标准）；（2）投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的由用户现场抽检（即检测委托单位为用户单位）产品或板材材料的检测报告，甲醛释放量检验结果须达到E1等级。每提供一份得1分，满分为2分。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。</p>
	<p>投标样品情况 1（未提供样品本项目不得分）(2.0分)</p>	<p>根据材质小样的情况，对小样的材质选用、可靠性进行评价。（小样样品不提供或不齐全不得分）优：小样材质符合要求、质量好、喷漆均匀、无刺鼻气味，得2分；中：样材基本符合要求、质量较好、喷漆较均匀、无明显刺鼻气味，得1分；差：小样材质不符合要求、质量差、喷漆均匀性一般、有刺鼻气味，得0.5分。</p>
	<p>投标样品情况 2（未提供样品本项目不得分）(3.0分)</p>	<p>根据提供的实物样板对打“▲”部分进行评审。全部满足技术要求的得3分，有1项不满足的得2.5分，有2项不满足的得2分，有3项不满足的得1分，有4项不满足的得0.5分，有5项或以上不满足的不得分。</p>
	<p>投标样品情况 3（未提供样品本项目不得分）(8.0分)</p>	<p>根据投标实物样品在结构设计、款式搭配、安全和稳定性等，进行评价。优：投标实物样品整体设计结构合理、搭配美观、安装牢固、无异味，得8分；良：投标实物样品整体设计结构较合理、搭配较美观、安装较牢固、基本无异味，得4分；中：投标实物样品整体设计结构合理性一般、搭配美观性一般、安装牢固性一般、较少异味，得2分；差：投标实物样品整体设计结构不合理、搭配不美观、安装不牢固、较多异味，得1分。</p>
	<p>投标样品情况 4（未提供样品本项目不得分）(7.0分)</p>	<p>根据投标实物样品在材质选用、尺寸、五金配件等进行评价。优：投标实物样品材质和尺寸符合要求、板件连接紧密、钢质表面喷漆均匀、配件功能性好，得7分；良：投标实物样品材质和尺寸较为符合要求、板件连接较紧密、钢质表面喷漆较均匀、配件功能性较好，得4分；中：投标实物样品材质和尺寸基本符合要求、板件连接紧密性一般、钢质表面喷漆均匀性一般、配件功能性一般，得2分；差：投标实物样品材质和尺寸不符合要求、板件连接不紧密、钢质表面喷漆不均匀、配件功能性较差，得1分。</p>

商务部分	商务响应程度 (5.0分)	考察投标人的商务响应程度，完全响应并优于招标文件要求的，得5分。完全响应招标文件要求的，得3分。有1个负偏离的得1分；有2个及以上负偏离的得0分。
	企业管理体系 (3.0分)	投标人提供在有效期内的：质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书（要求以上三个证书的覆盖范围包括：家具类产品），每提供一个得1分，共3分。注：提供证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分）
	环保产品认证体系 (2.0分)	投标人提供在有效期内的中国质量认证中心颁发的“CQC”环保产品认证证书，产品名称须为“金属公寓家具”或“木制办公家具”，每提供一个证书得1分，共2分。注：提供证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分
	投标人信誉 (4.0分)	投标人提供同类家具用户单位的信誉评价为优良（或同等评价）的文件，每个使用单位按一个客户计算。每提供一份得0.5分，满分为4分。注：提供评价文件及合同关键页复印件加盖公章，不提供不得分。
	同类项目业绩 (6.0分)	根据投标人2018年以来（以合同生效时间为准）完成的同类家具的成功案例情况进行打分，每提供一个得1分，满分6分。注：提供合同关键页和验收报告复印件，加盖公章，资料不全不计分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 价格权值 × 100%

采购包3：采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
	技术响应情况 (3.0分)	考察投标人的技术响应程度，除带▲号条款外，全部响应并优于招标文件要求的，得3分。完全响应招标文件要求的，得2分。有负偏离的，得1分。
	生产工艺及能力 (3.0分)	根据投标人的生产设备情况进行评价：投标人提供流水线设备如数控开料、成型加工、封边设备等图片及对应的发票复印件（完全不提供不得分）。优：流水线设备先进、工艺水平高，得3分；良：流水线设备较先进、工艺水平较高，得2分；中：流水线设备先进一般、工艺水平一般，得1分；差：流水线设备不够先进、工艺水平差，得0分。
	人员保障及技术服务1 (3.0分)	根据本项目服务人员、派驻校内售后维修保养的情况进行评价：优：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量多的，得3分；良：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量一般的，得2分；差：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量较少的，得1分；注：需要提供材料证明（开标截止之日前三个月的任意一个月的社保证明、以及派驻学校的承诺书，加盖公章）。
	人员保障及技术服务2 (2.0分)	拟投入本项目人员中具有木材加工工程师或以上证书的，每一个得1分，最高2分。注：提供人员资格证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）及开标截止之日前三个月的任意一个月的社保证明，加盖公章。

技术部分	项目实施方案 (7.0分)	对各投标人提供的项目实施方案的情况（包含如何在中标后有效地组织安排，确保按时保质地完成各种设备的生产、安装、调试直至验收等工作）进行评价。优：项目实施方案完整详实、合理、优于用户实际需求的得7分；良：项目实施方案较完整、较合理、符合用户实际需求的得4分；中：项目实施方案基本完整、基本合理、基本符合用户实际需求的得2分；差：项目实施方案不完整、不合理，不满足用户实际需求的得1分；不提供不得分。
	同类产品质量和环保证明1 (4.0分)	投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的与本项目采购同类的公寓组合床、公寓多功能家具产品（须包含床、桌、衣柜）的检验报告，检测依据符合QB/T 2741-2013标准且整体产品检测合格。（1）整体产品的甲醛释放量小于0.5mg/L的，得1分；（2）床类的铺面集中静载荷指标合格的，得1分；（3）桌类的桌面垂直静载荷指标合格的，得1分；（4）柜类的拉门垂直加载指标合格的，得1分。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。
	同类产品质量和环保证明2 (4.0分)	投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的与本项目采购同类的胶合板、浸渍胶膜纸饰面刨花板、防火板、课椅的检测报告，产品检测合格。（1）25mm胶合板的甲醛释放量小于0.1mg/m ³ （采用气候箱法），得1分（检测依据符合GB 18580-2017标准）；（2）18mm浸渍胶膜纸饰面刨花板的甲醛释放量小于0.1mg/m ³ （采用气候箱法），得1分（检测依据符合GB 18580-2017标准）；（3）防火板的表面耐磨性能的磨损值≤60mg/100r，得1分（检测依据符合GB/T 17657-2013标准）；（4）课椅的椅子向前倾翻、侧向倾翻、向后倾翻试验指标都合格的，得1分（检测依据符合GB/T 4071-2010《课桌椅》标准）。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。
	同类产品质量和环保证明3 (4.0分)	（1）投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的同类项目现场室内空气有害气体排放检测报告，其中总挥发性有机物TVOC检测结果达标的，得1分；甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测结果均达标的，得1分。（检测依据符合GB/T 18883-2002标准或GB50325-2020标准）；（2）投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的由用户现场抽检（即检测委托单位为用户单位）产品或板材材料的检测报告，甲醛释放量检验结果须达到E1等级。每提供一份得1分，满分为2分。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。
	投标样品情况 1（未提供样品本项目不得分）(2.0分)	根据材质小样的情况，对小样的材质选用、可靠性进行评价。（小样样品不提供或不齐全不得分）优：小样材质符合要求、质量好、喷漆均匀、无刺鼻气味，得2分；中：样材基本符合要求、质量较好、喷漆较均匀、无明显刺鼻气味，得1分；差：小样材质不符合要求、质量差、喷漆均匀性一般、有刺鼻气味，得0.5分。

	投标样品情况 2（未提供样品本项目不得分）（3.0分）	根据提供的实物样板对打“▲”部分进行评审。全部满足技术要求的得3分，有1项不满足的得2.5分，有2项不满足的得2分，有3项不满足的得1分，有4项不满足的得0.5分，有5项或以上不满足的不得分。
	投标样品情况 3（未提供样品本项目不得分）（8.0分）	根据投标实物样品在结构设计、款式搭配、安全和稳定性等，进行评价。 优：投标实物样品整体设计结构合理、搭配美观、安装牢固、无异味，得8分；良：投标实物样品整体设计结构较合理、搭配较美观、安装较牢固、基本无异味，得4分；中：投标实物样品整体设计结构合理性一般、搭配美观性一般、安装牢固性一般、较少异味，得2分；差：投标实物样品整体设计结构不合理、搭配不美观、安装不牢固、较多异味，得1分。
	投标样品情况 4（未提供样品本项目不得分）（7.0分）	根据投标实物样品在材质选用、尺寸、五金配件等进行评价。优：投标实物样品材质和尺寸符合要求、板件连接紧密、钢质表面喷漆均匀、配件功能性好，得7分；良：投标实物样品材质和尺寸较为符合要求、板件连接较紧密、钢质表面喷漆较均匀、配件功能性较好，得4分；中：投标实物样品材质和尺寸基本符合要求、板件连接紧密性一般、钢质表面喷漆均匀性一般、配件功能性一般，得2分；差：投标实物样品材质和尺寸不符合要求、板件连接不紧密、钢质表面喷漆不均匀、配件功能性较差，得1分。
商务部分	商务响应程度（5.0分）	考察投标人的商务响应程度，完全响应并优于招标文件要求的，得5分。完全响应招标文件要求的，得3分。有1个负偏离的得1分；有2个及以上负偏离的得0分。
	企业管理体系（3.0分）	投标人提供在有效期内的：质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书（要求以上三个证书的覆盖范围包括：家具类产品），每提供一个得1分，共3分。注：提供证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分）
	环保产品认证体系（2.0分）	投标人提供在有效期内的中国质量认证中心颁发的“CQC”环保产品认证证书，产品名称须为“金属公寓家具”或“木制办公家具”，每提供一个证书得1分，共2分。注：提供证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分
	投标人信誉（4.0分）	投标人提供同类家具用户单位的信誉评价为优良（或同等评价）的文件，每个使用单位按一个客户计算。每提供一份得0.5分，满分为4分。注：提供评价文件及合同关键页复印件加盖公章，不提供不得分。
	同类项目业绩（6.0分）	根据投标人2018年以来（以合同生效时间为准）完成的同类家具的成功案例情况进行打分，每提供一个得1分，满分6分。注：提供合同关键页和验收报告复印件，加盖公章，资料不全不计分。
投标报价	投标报价得分（30.0分）	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 价格权值 × 100%

采购包4：采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审因素	评审标准
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分

技术部分	技术响应情况 (3.0分)	考察投标人的技术响应程度，除带▲号条款外，全部响应并优于招标文件要求的，得3分。完全响应招标文件要求的，得2分。有负偏离的，得1分。
	生产工艺及能力 (3.0分)	根据投标人的生产设备情况进行评价：投标人提供流水线设备如数控开料、成型加工、封边设备等图片及对应的发票复印件（完全不提供不得分）。优：流水线设备先进、工艺水平高，得3分；良：流水线设备较先进、工艺水平较高，得2分；中：流水线设备先进一般、工艺水平一般，得1分；差：流水线设备不够先进、工艺水平差，得0分。
	人员保障及技术服务1 (3.0分)	根据本项目服务人员、派驻校内售后维修保养的情况进行评价：优：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量多的，得3分；良：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量一般的，得2分；差：承诺派驻学校的服务人员、售后人员数量较少的，得1分；注：需要提供材料证明（开标截止之日前三个月的任意一个月的社保证明、以及派驻学校的承诺书，加盖公章）。
	人员保障及技术服务2 (2.0分)	拟投入本项目人员中具有木材加工工程师或以上证书的，每一个得1分，最高2分。注：提供人员资格证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）及开标截止之日前三个月的任意一个月的社保证明，加盖公章。
	项目实施方案 (7.0分)	对各投标人提供的项目实施方案的情况（包含如何在中标后有效地组织安排，确保按时保质地完成各种设备的生产、安装、调试直至验收等工作）进行评价。优：项目实施方案完整详实、合理、优于用户实际需求的得7分；良：项目实施方案较完整、较合理、符合用户实际需求的得4分；中：项目实施方案基本完整、基本合理、基本符合用户实际需求的得2分；差：项目实施方案不完整、不合理，不满足用户实际需求的得1分；不提供不得分。
	同类产品质量和环保证明1 (4.0分)	投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的与本项目采购同类的公寓组合床、公寓多功能家具产品（须包含床、桌、衣柜）的检验报告，检测依据符合QB/T 2741-2013标准且整体产品检测合格。（1）整体产品的甲醛释放量小于0.5mg/L的，得1分；（2）床类的铺面集中静载荷指标合格的，得1分；（3）桌类的桌面垂直静载荷指标合格的，得1分；（4）柜类的拉门垂直加载指标合格的，得1分。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。
	同类产品质量和环保证明2 (4.0分)	投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的与本项目采购同类的胶合板、浸渍胶膜纸饰面刨花板、防火板、课椅的检测报告，产品检测合格。（1）25mm胶合板的甲醛释放量小于0.1mg/m ³ （采用气候箱法），得1分（检测依据符合GB 18580-2017标准）；（2）18mm浸渍胶膜纸饰面刨花板的甲醛释放量小于0.1mg/m ³ （采用气候箱法），得1分（检测依据符合GB 18580-2017标准）；（3）防火板的表面耐磨性能的磨损值≤60mg/100r，得1分（检测依据符合GB/T 17657-2013标准）；（4）课椅的椅子向前倾翻、侧向倾翻、向后倾翻试验指标都合格的，得1分（检测依据符合GB/T 4071-2010《课桌椅》标准）。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。

	同类产品质量和环保证明3 (4.0分)	<p>(1) 投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的同类项目现场室内空气有害气体排放检测报告，其中总挥发性有机物TVOC检测结果达标的，得1分；甲醛、苯、甲苯、二甲苯 检测结果均达标的，得1分。</p> <p>(检测依据符合GB/T 18883-2002 标准或GB50325-2020标准)； (2) 投标人提供2019年以来由国家认可的质量监督检测机构出具的由用户现场抽检（即检测委托单位为用户单位）产品或板材材料的检测报告，甲醛释放量检验结果须达到E1等级。每提供一份得1分，满分为2分。注：以标注CMA或CNAS标志的检测报告为准，提供检测报告复印件加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分。</p>
	投标样品情况 1（未提供样品本项不得分）(2.0分)	根据材质小样的情况，对小样的材质选用、可靠性进行评价。（小样品不提供或不齐全不得分） 优：小样材质符合要求、质量好、喷漆均匀、无刺鼻气味，得2分； 中：样材赢本符合要求、质量较好、喷漆较均匀、无 明显刺鼻气味，得1分； 差：小样材质不符合要求、质量差、喷漆均匀性一般、有刺鼻气味，得0.5分。
	投标样品情况 2（未提供样品本项不得分）(3.0分)	根据提供的实物样板对打“▲”部分进行评审。 全部满足技术要求的得3分，有1项不满足的得2.5分，有2项不满足的得2分，有3项不满足的得1分，有4项不满足的得0.5分，有5项或以上不满足的不得分。
	投标样品情况 3（未提供样品本项不得分）(8.0分)	根据投标实物样品在结构设计、款式搭配、安全和稳定性 等，进行评价。 优：投标实物样品整体设计结构合理、搭配美观、安装牢固、无异味，得8分； 良：投标实物样品整体设计结构较合理、搭配较美观、安 装较牢固、基本无异味，得4分； 中：投标实物样品整体设计结构合理性一般、搭配美观性 一般、安装牢固性一般、较少异味，得2分； 差：投标实物样品整体设计结构不合理、搭配不美观、安 装不牢固、较多异味，得1分。
	投标样品情况 4（未提供样品本项不得分）(7.0分)	根据投标实物样品在材质选用、尺寸、五金配件等进行评价。 优：投标实物样品材质和尺寸符合要求、板件连接紧密、 钢质表面喷漆均匀、配件功能性好，得7分； 良：投标实物样品材质和尺寸较为符合要求、板件连接较 紧密、钢质表面喷漆较均匀、配件功能性较好，得4分； 中：投标实物样品材质和尺寸基本符合要求、板件连接紧 密性一般、钢质表面喷漆均匀性一般、配件功能性一般， 得2分； 差：投标实物样品材质和尺寸不符合要求、板件连接不紧 密、钢质表面喷漆不均匀、配件功能性较差，得1分。
商务部分	商务响应程度 (5.0分)	考察投标人的商务响应程度，完全响应并优于招标文件要求的，得5分。完全响应招标文件要求的，得3分。有1个负偏离的得1分；有2个及以上负偏离的得0分。
	企业管理体系 (3.0分)	投标人提供在有效期内的：质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书（要求以上三个证书的覆盖范围包括：家具类产品），每提供一个得1分，共3分。注：提供证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分）
	环保产品认证体系 (2.0分)	投标人提供在有效期内的中国质量认证中心颁发的“CQC”环保产品认证证书，产品名称须为“金属公寓家具”或“木制办公家具”，每提供一个证书得1分，共2分。注：提供证书复印件或网页查询截图（显示查询网址）加盖公章，原件评审现场核查，不提供原件不得分

	投标人信誉 (4.0分)	投标人提供同类家具用户单位的信誉评价为优良（或同等评价）的文件，每个使用单位按一个客户计算。每提供一份得0.5分，满分为4分。注：提供评价文件及合同关键页复印件加盖公章，不提供不得分。
	同类项目业绩 (6.0分)	根据投标人2018年以来（以合同生效时间为准）完成的同类家具的成功案例情况进行打分，每提供一个得1分，满分6分。注：提供合同关键页和验收报告复印件，加盖公章，资料不全不计分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 价格权值 × 100%

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包4:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购
合同书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

政府 采 购 合 同

(国产仪器部分)

甲方：华南农业大学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及2021年 月 日招标文件（招标编号：_____，采购代理机构：广东国和采购咨询有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、设备名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列仪器设备和相关的安装调试服务。

设备名称	规格型号	产地厂家	单位	数量	单价(元)	总价(元)	随机配件	交货时间
			台				按附件配置清单	
			台				按附件配置清单	

合计含税人民币：_____元。

1.2 设备合同总价（含单价）见上表。

本合同总金额是设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装和验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

结算方式

2.1支付方式：

2.1.1 结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2.1.2 付款方式：

签订合同后，乙方缴纳合同款的5%作为履约保证金给甲方。安装调试验收合格后一个月内甲方支付合同总价的100%。在验收合格且质保期满后，中标人提出申请后10个工作日内无息退还履约保证金。

2.1.3 在甲方银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

2.1.4 若投标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，投标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助投标人办理进口免税相关事项）；所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用)，并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元)，并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2 乙方向甲方申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）乙方开具正式全额发票；（3）验收调试报告加盖甲方公章；（4）中标通知书。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范及环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装运货：

货物的包装和发运应符合货物特性要求。

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

乙方应按工程进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守甲方的有关制度。

安装施工期间做到安全施工，不损坏甲方的家具设施，否则原价赔偿。

在乙方安装、调试后进行检查验收，如果发现数量不足，质量、技术或材料说明跟清单不符等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2 设备的交货：

乙方交货时间：

乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试：

乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

乙方货物送达目的地并完成安装调试后，须向甲方书面申请验收，在接到乙方申请后，甲方应在15个工作日内组织验收，甲方按照货物需求表及参照样品进行验收。一次性验收合格的，货物安装完成时间以验收合格时间为准；一次性验收不合格，整改合格后，以整改验收合格时间为准。

验收时，乙方须提供国家认可的质量监督检测机构出具的多层胶合板、刨花板及钢制基材、涂层、优质冷轧钢的检验报告，并随时接受抽检，相关检验费用由乙方承担。

乙方应保证提供的货物质量指标达到相应的国家标准，行业标准及厂家在其投标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 技术资料：中标人应提供家具的技术样本、家具安装、维修和使用手册及其它相关技术资料（如有特别说明的除外）。

6.2 质保期：期限为_____年，质保期开始时间以货物安装完成并验收合格的时间为准。质保保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6.3 乙方应在用户所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。质保期内出现任何质量问题，乙方接到通知后4小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换等费用。如48小时内不能解决维修问题，需要更换替代货物使用。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

下列情况乙方不负责免费保修：

- 1) 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；
- 2) 甲方擅自改装设备；
- 3) 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有

9、 索赔

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10、 违约与处罚

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在**30**天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

中标人提交的投标函和投标一览表；
资格声明函；
中标通知书；
其他相关投标文件。

13.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

地址：广州市五山路483号 地址：

日期: 201年 月 日 日期: 201年 月 日

附件：技术参数及配置清单：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时点：投标（响应）截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440001-2021-21847**

项目编号：**1371-2141GDGH1155**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价明细表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标人业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十三、附件

格式一：

投标函

致：广东国和采购咨询有限公司

为响应你方组织的华南农业大学华南农业大学2021年学生宿舍配套家具采购项目的招标[采购项目编号为：1371-2141GDGH1155]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的华南农业大学2021年学生宿舍配套家具采购货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付采购代理费，项目总报价已包含采购代理费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付采购代理费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标人应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。

格式三：

分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标人应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价明细表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价明细表，且与投标客户端生成的分项报价明细表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____

投标人名称（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东国和采购咨询有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就华南农业大学2021年学生宿舍配套家具采购项目采购[采购项目编号为1371-2141GDGH1155]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

- 1、营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件
- 2、近一年年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明
- 3、投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）
- 4、设备及专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

- 1.作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
- 2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。
- 3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目部分，（乙公司全称）负责本项目部分。
- 4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
- 5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中用户需求书的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中用户需求书的“商务要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十九：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东国和采购咨询有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的华南农业大学2021年学生宿舍配套家具采购招标中获中标（采购项目编号：1371-2141GDGH1155），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对采购代理费支付方式的约定，承担本项目采购代理费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标（响应）担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标（响应）担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东国和采购咨询有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电 话：_____

传 真：_____

承诺日期：_____

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上述所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东国和采购咨询有限公司

我单位已登记并准备参与华南农业大学2021年学生宿舍配套家具采购项目（项目编号：1371-2141GDGH1155）的投标（响应）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为: _____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项2: _____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章 _____

日期: ____年____月____日

投诉书制作说明:

1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标（响应）担保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：__年__月__日

不可撤销保函第_____号

致：广东国和采购咨询有限公司

本保函作为__（投标人）__（以下简称投标人）响应采购项目编号1371-2141GDGH1155的华南农业大学2021年学生宿舍配套家具采购采购项目的投标邀请提供的投标保证金，__（开具银行机构名称）__在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）_____元整[保证金金额]（（小写）¥_____元）：

- 1.从开标之日起到投标有效期满前，投标人撤回投标；
- 2.投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；
- 3.中标供应商未能按《投标人须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行/机构名称（打印）(公章)：_____

银行机构地址：_____ 邮政编码：_____

联系电话：_____ 传真号：_____

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：_____

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）： 姓名_____ 职务_____

投标保证保险凭证

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保险的方式及保证期间

我方保险的方式为：按保险合同的约定。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保险责任的程序

1.你方要求我方承担保险责任的，应在本保险凭证有效期内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保险责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保险责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保险责任的终止

- 1.保险期间届满，你方未向我方书面主张保险责任的，自保证期间届满次日起，我方保险责任自动终止。
- 2.我方按照本保险凭证向你方履行了保险责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保险责任终止。
- 3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保险凭证项下的保险责任终止。

五、免责条款

责任免除以保险条款规定为准。

六、本保险凭证适用的保险条款为

七、争议的解决

因本保险凭证发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

八、保险凭证的生效

本保险凭证自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____联系电话：_____

____年__月__日